



Č.J.: MEJA 16489/2017
SP. ZN.: SPI 1738/2017/ŽP
Obec Písečná
Písečná 42
739 91 Jablunkov

VYŘIZUJE: Bc. Vladimíra Kozielková
TEL: 558 340 695
E-MAIL: vladimira.kozielkova@jablunkov.cz
DATUM: 25.10.2017

V zastoupení na základě plné moci:
Ing. Ida Macháčková
Kašparova 1395/8
700 30 Ostrava

„Chodník a inženýrské sítě Písečná, SO 302 Úprava a ochrana vodovodu“

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a § 115 stavebního zákona,

Účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. **Obec Písečná**, IČ: 70632430, se sídlem Písečná 42, 739 91 Jablunkov
V zastoupení na základě plné moci: Ing. Ida Macháčková, IČ: 64638162, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava

I. vydává

na základě ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „Chodník a inženýrské sítě Písečná, SO 302 Úprava a ochrana vodovodu“, umístěné na pozemcích p. č. 768, 847/2, 880, 924/6, 924/8, 924/10, 924/14, 1091/1 a 1497, vše v k. ú. Písečná u Jablunkova, obec Písečná, kraj Moravskoslezský.

Územní rozhodnutí pro předmětnou stavbu bylo vydáno MěÚ Jablunkov, odborem ÚPSŘ dne 03.05.2017 pod č. j. MEJA 6349/2017. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2017.

Základní údaje o stavbě:

druh vodního díla: vodovodní řad, § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona,
popis místa vodního díla: prodloužení stávajícího vodovodního řadu pro
plánovanou zástavbu rodinných domů na pozemcích p.
č. 768, 847/2, 880, 924/6, 924/8, 924/10, 924/14, 1091/1
a 1497, vše v k. ú. Písečná u Jablunkova
účel užití vodního díla: dodávka pitné vody pro plánovanou výstavbu rodinných
domů
vlastník vodního díla: žadatel
doba trvání vodního díla: stavba se povoluje jako stavba trvalá

Orientační poloha vodního díla v souřadnicovém systému JTSK:

Napojení: X: 1.133.418 Y: 436.724
Konec řadu: X: 1.133.170 Y: 436.820

Popis vodního díla:

Záměr řeší prodloužení stávajícího vodovodního řadu pro plánovanou zástavbu rodinných domů. Jedná se o část vodovodu realizovanou v rámci stavby chodníku podél komunikace III/01150. V následujícím období bude tento vodovodní řad zaokružován s vodovodním řadem DN 50 PE.

Potrubí je navrženo z PE 100 RC SDR 11 o De 90 mm v celkové délce 288 m. Potrubí bude ukládáno do hutněného pískového lože, na potrubí budou uchyceny dva izolované signální vodiče, které budou u armatur vyvedeny pod poklapy zemních souprav. Kolem potrubí bude proveden hutněný pískový obsyp do výšky 300 mm nad potrubí, na který bude uložena signální fólie bílé barvy. Napojení bude provedeno v bodě „1“, kde dojde ke zrušení kolena 90° D110 na stávajícím potrubí D110-PVC. Bude vložen litinový přírubový T-kus 100/100 a osazena šoupátka Š 100 – 2 ks. Propojení na stávající potrubí bude spojkami WAGA – 110/110-PVC/PE. V bodě „2“ bude osazen podzemní dvojčinný hydrant jako kalník, potrubní řad bude ukončen v bodě „14“ podzemním dvojčinným hydrantem – vzdušníkem.

Vodoprávní úřadu zároveň pro provedení stavby vodního díla dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona stanovuje tyto podmínky:

1. Stavba vodního díla s názvem „Chodník a inženýrské sítě Písečná, SO 302 Úprava a ochrana vodovodu“ bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace - Chodník a inženýrské sítě Písečná, Úprava a ochrana vodovodu“ z měsíce září roku 2016, vypracované Ing. Jaroslavem Gavlasem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, evidenční číslo autorizované osoby ČKAIT 1100129 a ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, příslušná ustanovení stavebního zákona a příslušné bezpečnostní předpisy a ČSN.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek bude ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu.
4. Provádět stavbu může jako zhotovitel podle § 160 stavebního zákona jen stavební

podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby (odborná firma).

5. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby, popř. jejich kopie (v souladu s § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona).
6. Při provádění stavby musí být veden v souladu s § 157 odst. 1 stavebního zákona **stavební deník**.
7. Stavebník ohlásí vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle navrženého plánu kontrolních prohlídek stavby, umožní vodoprávnímu úřadu provedení kontrolní prohlídky stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní (v souladu s § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona).
8. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Současně je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
9. Při stavbě vodního díla budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné, a ty stavebník při kolaudaci díla doloží atestem.
10. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do **2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.
11. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
12. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do nezávadného, původního stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen vodoprávnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
13. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
14. Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami po dobu realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami
15. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny a při záhozu řádně zhutněny.
16. S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení
17. Při zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nahlásí toto stavebník neprodleně po jejich zjištění vodoprávnímu úřadu.
18. V případě, že v době výstavby nebo užívání staveb bude prokázáno zhoršení odtokových poměrů nebo dojde k dotčení práva nebo právem chráněných zájmů majitelů okolních nemovitostí provede stavebník odstranění závadného stavu na vlastní náklady.
19. Po dokončení stavby stavebník požádá vodoprávní úřad o vydání **kolaudačního souhlasu** (v souladu s § 122 stavebního zákona), a to nejpozději k datu, jímž je stanoven termín pro dokončení stavby. Bez vydání kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. Žádost o kolaudační souhlas bude podána v souladu s vyhl. číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a bude doložena především:
 - a. prohlášení o shodě použitých výrobků,
 - b. předávací protokol o převzetí dokončené stavby nebo prohlášení stavebního dozoru,
 - c. dokumentace skutečného provedení stavby (pouze v případě dojde-li k odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentace), při změně stavby příslušné povolení změny stavby před dokončením,
 - d. kopie stavebního deníku k nahlédnutí,
 - e. protokol o provedené tlakové zkoušce,

- f. stanovisko Krajské hygienické stanice,
- g. geometrický plán, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací,
- h. písemný doklad o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava, a. s.
- i. smlouva o provozování vodovodu.

20. Musí být dodrženy podmínky, uvedené v rozhodnutích, vyjádřeních a stanoviscích jednotlivých dotčených orgánů, organizací a účastníků řízení:

a) Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 28.08.2017, zn.: 181/17uh:

Budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku CETIN. V místě rozšíření komunikace bude stávající kabelový podchod obnažen a odborně nadstaven s přesahem min. 0,5 m za novou zpevněnou plochou. Toto provede zaměstnanec společnosti CETIN na základě objednávky investora.

V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů a uloží kabely do půlených chrániček AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přiveze zaměstnance společnosti CETIN ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5 metru na obě strany. Nový chodník bude dlážděný rozebíratelnou dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 35 cm. Chodník bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s tel. kabel neležela nad trasou těchto kabelů, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20 cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude zachována vzhledem k původnímu terénu.

Stávající telekomunikační kabely stavebník uloží do pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy.

Požadujeme, aby byl zaměstnanec společnosti CETIN přizván ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem. Dopravní značení a mobiliáře nutno umístit mimo trasu telekomunikačních kabelů do vzdálenosti min. 50 cm.

b) Stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 15.05.2017, zn.: 1092771348:

Plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22 kV č.08 a kabelového vedení nízkého napětí NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Ochranné pásmo tohoto vedení činí 10 m (resp. 1 m) od krajního vodiče (kabelu) na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb., a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno).

Souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP – výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytyčení kabelového vedení NN.

Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46 odst. 11 zák. č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

c) Stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., ze dne 27.07.2017, zn.: 9773/V016850/2017/JA:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku dle předložené situace, k. ú. Písečná u Jablunkova dojde ke střetu s vodovodním řadem DN 100 PVC v majetku SmVaK Ostrava, a. s. Požadujeme respektovat toto zařízení – viz podmínky týkající se přípravy stavby. Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava, a. s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel. č.: 558 325 270). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení. Upozorňujeme na stávající přípojky, příp.

vnitřní vodovody v zájmové oblasti. Tato zařízení jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí a je nutné je respektovat. Informaci o přesné trase a hloubce uložení přípojek sdělí jejich vlastníci. V zájmové lokalitě je plánovaná přeložka vodovodu DN 100 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s., resp. výměna potrubí ve stávající trase. Níže uvedené podmínky platí i pro navrženou přeložku vodovodu.

Upozornění SmVaK Ostrava a.s.: Předložená PD nerespektuje podmínky našeho stanoviska ze dne 15.09.2016 pod zn.: 9773/V018939/2016/JA a u nově navrženého vodovodu není respektováno ochranné pásmo vodovodu (dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění je v daném případě ochranné pásmo v šíři 1,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně). Vodovod je navržen v blízkosti stávajícího oplocení, navržené splaškové a dešťové kanalizace. Umístěním stavby předmětného vodovodu tak investor nevytváří řádné podmínky pro jeho provozování a v případě, že SmVaK Ostrava, a. s. bude provozovatelem předmětného vodovodu, bude tato skutečnost zohledněna ve Smlouvě o provozování vodního díla.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k hydrantům na navrhovaném vodovodu: Upozorňujeme Vás, že hydrant, který je navržen na předmětném vodovodním řadu, bude splňovat normové hodnoty dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, ale možnost jeho využití k odběru vody pro hasební zásah je závislá na technických a kapacitních možnostech vodovodního řadu, který bude předmětný vodovod napojen, v odběru vody z hydrantu. Z uvedeného důvodu nejsme schopni hodnoty požadované uvedenou ČSN garantovat za mimořádných stavů na síti, jako odkalování, poruchy, apod.

Označování polohy armatur bude provedeno v souladu s ČSN 75 5025 – Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě. Výjimku bude označování kolmé a boční vzdálenosti armatury od tabulky, která bude na rozdíl od ČSN uváděna v dm, tj. bez desetinné čárky. Navržený vodovod v místě kolize s komunikací a navržených chodníkem doporučujeme opatřit chráničkou.

V případě, že provozovatelem stavby bude SmVaK Ostrava, a. s., jsou výše a níže uvedená doporučení závazná.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Nový vodovod bude po realizaci provozně související se zařízením v majetku SmVaK Ostrava, a. s., proto je nutné uzavřít s naší společností dohodu mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících vodovodů v souladu s § 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Uzavření této dohody je podmínkou pro následnou kolaudaci předmětného vodovodu.

V rámci stavebního řízení předmětného díla provozně souvisejícího se zařízením v majetku SmVaK Ostrava, a. s., je investor povinen zajistit provozovatele vodního díla (osobu oprávněnou dle ustanovení zák. č. 274/2001 Sb., v platném znění). Pokud není sám touto oprávněnou osobou SmVaK Ostrava, a. s. nabízí zajišťování provozování uzavřením příslušné provozní smlouvy. Faktické provozování ze strany SmVaK Ostrava, a. s. pak je možné po uvedení vodního díla do trvalého provozu (udělení kolaudačního souhlasu) a splnění ostatních podmínek dle předmětné smlouvy.

V případě, že provozovatelem díla nebude SmVaK Ostrava, a. s., je podmínkou pro napojení na zařízení SmVaK Ostrava, a. s. vybudování vodoměrné šachty za účelem osazení fakturačního měření množství vody předané.

Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.

Doporučujeme, aby materiály dodané na stavbu byly v souladu se standardy SmVaK Ostrava, a.s.

Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.

Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.

V rámci realizace vodovodního řadu požadujeme v maximální možné míře respektování ochranného pásma dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, požadujeme dodržení min. ČSN 73 6005. V ochranném pásmu vodovodního řadu nelze provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo provozování.

Před zásypem potrubí požadujeme funkčnost vodiče odzkoušet pracovníkem SmVaK Ostrava, a. s.

Před záhozem, k odběru vzorků a k tlakové zkoušce požadujeme přizvat oprávněného zástupce SmVaK Ostrava a.s. Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem a tlakovou zkouškou) zástupcem SmVaK Ostrava, a. s., nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.

Vodovodní řad musí být před záhozem zaměřen polohově v souřadnicích JTSK a výškově v Bvv.

Musí být respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. j. 9773/V003228/2017/JA ze dne 17.02.2017 k PD pro územní řízení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na vodovod v majetku SmVaK Ostrava, a. s., který je ve smyslu § 1 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb., provozován ve veřejném zájmu, doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím SmVaK Ostrava, a. s..

Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou.

Na základě vytyčení požadujeme respektovat stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. vč. jeho ochranného pásma. Ochranná pásma jsou stanovena v zák. č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu (u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m).

V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu ověřena ručně kopanou sondou.

Při souběhu s vodovodní přípojkou požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost 0,6 m. Při kolizi s vodovodní přípojkou požadujeme dodržet ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005.

Křížení zařízení SmVaK Ostrava a.s. vč. přípojek musí být v souladu s § 12 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, tzn. kanalizace, příp. kanalizační přípojka musí být uložena pod vodovodem příp. vodovodní přípojkou.

Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava, a. s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Při úpravě terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.

Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).

V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.

Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s.. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.

Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.

- d) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Jablunkov ze dne 26.05.2017, č. j. MEJA 8173/2017.
- e) Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o., střediska Frýdek-Místek ze dne 11.05.2017.
- f) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 19.05.2017, č. j. KHSMS 25613/2017/FM/HOK:

K vydání stanoviska k užívání stavby je nutno doložit:

- 1) Doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů),
 - 2) Vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody odebraného z koncových částí nově realizovaného vodovodu; laboratorní rozbor bude proveden v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“.
- g) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK, územní odbor Frýdek-Místek ze dne 14.06.2017, č. j. HSOS – 6492-4/2017:

Před uvedením do užívání bude provedena kontrola zařízení pro zásobování požární vodou a bude předložen písemný záznam o této kontrole v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

II. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.05.2018

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 03.07.2016 žádost stavebníka – Obec Písečná, IČ: 70632430, se sídlem Písečná 42, 739 91 Jablunkov, v zastoupení na základě plné moci Ing. Idou Macháčkovou, IČ: 64638162, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava, o vydání stavebního povolení k záměru „Chodník a inženýrské sítě Písečná, SO 302 Úprava a ochrana vodovodu“, umístěné na pozemcích p. č. 768, 847/2, 880, 924/6, 924/8, 924/10, 924/14, 1091/1 a 1497, vše v k. ú. Písečná u Jablunkova, obec Písečná, kraj Moravskoslezský

Jelikož žádost neobsahovala všechny náležitosti předepsané vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a nutné pro posouzení záměru, byl žadatel písemností ze dne 31.07.2017 s č. j. MEJA 11805/2017 vyzván k jejímu doplnění. Vodoprávní úřad zároveň usnesením ze dne 31.07.2017 s č. j. MEJA 11806/2017 stanovil pro její doplnění lhůtu a řízení usnesením ze dne 31.07.2017 s č. j. MEJA 11807/2017 přerušil.

Jelikož žádost byla v usnesením stanovené lhůtě řádně doplněna o všechny náležitosti, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, § 47 a § 144 správního řádu oznámil písemností ze dne 22.09.2017 s č. j. MEJA 14592/2017 pokračování vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a jelikož jsou mu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští dle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

Žádost byla doložena a v průběhu řízení doplněna všemi povinnými doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- územní rozhodnutí vydané MěÚ Jablunkov, odborem ÚPSŘ ze dne 03.05.2017 s č. j. MEJA 6349/2017, rozhodnutí nabylo právní moci dne 03.06.2017,
- souhlas příslušného stavebního úřadu s vydáním stavebního povolení dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 20.09.2017 s č. j. MEJA 14455/2017,
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Jablunkov ze dne 26.05.2017 s č. j. MEJA 8173/2017,
- 2x projektová dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace - Chodník a inženýrské sítě Písečná, Úprava a ochrana vodovodu“ z měsíce září roku 2016, vypracované Ing. Jaroslavem Gavlasem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, evidenční číslo autorizované osoby ČKAIT 1100129 včetně plánu kontrolních prohlídek stavby,
- Informace o parcelách z KN - částečné výpisy z katastru nemovitostí,
- zplnomocnění k zastupování,
- smlouvy o právu provést stavbu,
- doklad o zaplacení správního poplatku,
- stanovisko správce povodí – Povodí Odry, s. p., ze dne 04.05.2017, zn.: 06344/9232/831.10/2017,
- stanovisko společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace ze dne 27.07.2017, zn.: 9773/V016850/2017/JA,
- vyjádření společnosti Správa silnic MSK, p. o. Frýdek-Místek ze dne 11.05.2017 zn: 2/2017/11454/Koc a ze dne 11.11.2016,
- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 15.05.2017, zn.: 1092771348,
- stanovisko společnosti GridServices, s. r. o., ze dne 27.07.2017, zn.: 5001556743,
- sdělení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., ze dne 28.08.2017, zn.: 181/17uh,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 19.05.2017, č. j.: KHSMS 25613/2017/FM/HOK,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek ze dne 14.06.2017, č. j. HSOS-6492-4/2017.

V oznámení o pokračování vodoprávního řízení vodoprávní úřad poučil účastníky řízení o právu uplatnit své námítky, popřípadě důkazy a dotčené orgány o možnosti uplatnit svá závazná stanoviska do 10 dnů od doručení oznámení o pokračování vodoprávního řízení.

Vodoprávní úřad rovněž účastníky řízení upozornil na právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. Žádný z účastníků řízení těchto svých práv nevyužil.

Vodoprávní úřad přezkoumal žádost z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky zdůvodněné projektovou dokumentací, za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, neodporuje, neohrožuje a ani nepoškozuje veřejné zájmy, zájmy chráněné vodním zákonem a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy, a proto vyhověl žádosti a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Na základě předložených podkladů a výše uvedeného zároveň vodoprávní úřad posoudil, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 109 odst. 1 stavebního zákona, ze kterého vyplývá, že účastníkem stavebního řízení je žadatel a dále osoby, které jsou vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, dále vlastníci staveb na pozemcích, na

kterých má být stavba prováděna včetně osob, které mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena dále vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich včetně těch, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena tj. Obec Písečná, Správa silnic Moravskoslezského kraje, Jan Byrtus, Ing. Marie Byrtusová, Ladislav Bojko, Jana Bojková, Martin Roženek, Mgr. Jana Sikorová, Jan Sikora, Ing. Anna Hlawiczka, Ing. Witold Hlawiczka, Teresie Bubová, Kateřina Čmielová, Ludmila Jochymková, Iveta Jurczoková, Anna Macháčková, Renata Mazurová, Jiřina Mitřegová, David Niedoba, Martin Niedoba, Ján Paraska, Kristína Parasková, Marie Sikorová, Helena Szoloná, Bohuslav Szolony, Ivan Szolony, Monika Turková, Bohumír Svoboda, ČEZ Distribuce, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a dle § 115 odst. 4 vodního zákona Obec Písečná.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 - § 83 správního řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným u Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Vavřač
vedoucí odboru ŽPaZ
Městský úřad Jablunkov

Správní poplatek byl stanoven a zaplacen podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů, položka 18 odst. 1 písm. h), ve výši 3000,- Kč (stvrzenka č. AS 1926252)

Příloha pro investora (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- 1x ověřená projektová dokumentace stavby,
- štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí se účastníkům řízení podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu doručuje tak, že se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu města Jablunkov a dále dle § 115 odst. 3 vodního zákona na úřední desce obce Písečná. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu města Jablunkov a zveřejněním na webových stránkách města Jablunkov, elektronické desce městského úřadu, se rozhodnutí považuje za doručené. Na úřední desce obce Písečná se rozhodnutí veřejnou vyhláškou pouze oznamuje.

Záznam o vyvěšení na úřední desce:

Evidenční číslo: Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.....

Rozdělovník:

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

1. Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov
v zastoupení na základě plné moci: Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):

1. Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz
3. Jan Byrtus, Písečná 232, 739 91 Jablunkov
4. Ing. Marie Byrtusová, Písečná 232, 739 91 Jablunkov
5. Ladislav Bojko, Písečná 76, 739 91 Jablunkov
6. Jana Bojková, Písečná 76, 739 91 Jablunkov
7. Martin Roženek, Písečná 228, 739 91 Jablunkov
8. Mgr. Jana Sikorová, Písečná 118, 739 91 Jablunkov
9. Jan Sikora, Písečná 210, 739 91 Jablunkov
10. Ing. Anna Hlawiczka, Písečná 193, 739 91 Jablunkov
11. Ing. Witold Hlawiczka, Písečná 193, 739 91 Jablunkov
12. Teresie Bubová, Leoše Janáčka 764/12, 737 01 Český Těšín
13. Kateřina Čmielová, Jablunkov 563, 739 91 Jablunkov
14. Ludmila Jochymková, Bělá 1060, 739 91 Jablunkov
15. Iveta Jurczoková, Oldřichovická 38, 739 61 Třinec
16. Anna Macháčková, Drážné 876, 742 66 Štramberk
17. Renata Mazurová, Návsí 238, 739 92 Návsí
18. Jiřina Mitřegová, Hrádek 123, 739 97 Hrádek
19. David Niedoba, Jablunkov 661, 739 91 Jablunkov
20. Martin Niedoba, Mosty u Jablunkova 574, 739 98 Mosty u Jablunkova
21. Ján Paraska, Písečná 19, 739 91 Jablunkov
22. Kristína Parasková, Budovatelská 187, 735 52 Bohumín – Záblatí
23. Marie Sikorová, Písek 16, 739 84 Písek
24. Helena Szoloná, Písečná 27, 739 91 Jablunkov
25. Bohuslav Szolony, Jablunkov 330, 739 91 Jablunkov
26. Ivan Szolony, Písečná 27, 739 91 Jablunkov
27. Monika Turková, Mosty u Jablunkova 574, 739 98 Mosty u Jablunkova
28. Bohumír Svoboda, SNP 438, 739 61 Třinec
29. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
30. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava
31. Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

III. Dotčené orgány:

1. MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
2. MěÚ Jablunkov, odbor dopravy, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
3. MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ, úsek odpadového hospodářství, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
5. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek

IV. Na vědomí:

1. MěÚ Jablunkov, odbor ÚPSŘ, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
2. Povodí Odry, státní podnik, správa státního podniku, Varenská 49, 701 26 Ostrava
3. Městský úřad Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov (k vyvěšení na úřední desce)
 - 1x veřejná vyhláška ke zveřejnění na úřední desce města Jablunkov,
 - 1x veřejná vyhláška ke zveřejnění na úřední desce města Jablunkov umožňující dálkový přístup
4. Obecní úřad Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov (k vyvěšení na úřední desce)
 - 1x veřejná vyhláška ke zveřejnění na úřední desce obce Písečná,
 - 1x veřejná vyhláška ke zveřejnění na úřední desce obce Písečná umožňující dálkový přístup