

Městský úřad Jablunkov

odbor územního plánování a stavebního řádu
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov



MEJAX009SDA6

Sp.Zn.: ÚPSŘ/1641/2017/Ja-330

Jablunkov, dne 24.10.2017

Č.j.: MEJA 15369/2017

Tel.: 558 340 641

e-mail.: kristina.janiczkova@jablunkov.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 11/2017

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3.7.2017 podala Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov, zastoupena starostou obce Bc. Davidem Čmielem, IČ: 70632430, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Ida Macháčková, se sídlem Kašparova 1395, 700 30 Ostrava, IČ: 64638162 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: „**Chodník a inženýrské sítě obce Písečná**“ (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3407, 3419/1 v katastrálním území Jablunkov, st. p. 36/4, 266, parc. č. 157/2, 158/1, 160/2, 164/3, 165/1, 171/1, 173/2, 173/3, 176/1, 176/2, 177/1, 305, 418/2, 423/1, 429/2, 440/2, 456/4, 644/9, 644/38, 768, 847/2, 880, 924/6, 924/8, 924/10, 924/14, 1091/1, 1091/2, 1091/3, 1093/2, 1093/3, 1106, 1112/8, 1112/38, 1112/45, 1112/46, 1112/47, 1426/2, 1427, 1496, 1497, 1502 v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

SO - 101 Chodník podél silnice III/01150

Chodník je navržen v šířce 1,75 m, v celkové délce 1040 m. V rámci stavby dojde k šířkové úpravě stávající komunikace tak, aby po vložení nového chodníku byla šířka komunikace min. 6,25 m. Všechny stávající sjezdy na přilehlé pozemky zůstanou zachovány. Sjezdy jsou navrženy v šířce dle stávajícího stavu, min. 3,0 m.

Navržena konstrukce vozovky:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+	50 mm
Spojovací postřik 0,2 kg/m ²	
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+	60 mm
Spojovací postřik 0,3 kg/m ²	
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+	90 mm
Infiltrační postřik 0,8 kg/m ²	
Štěrkodrt' 0/32	250 mm
Celkem	450 mm

V místech, kde není nutné realizovat rozšíření vozovky bude podél navrženého chodníku vyfrézován pruh vozovky v šířce 0,5 m a hloubce 0,05 m. Asfaltová část konstrukce vozovky bude odvezena na skládku a následně recyklována. Po pokládce obrubníků a přídlažby bude prostor doplněn obrusnou vrstvou vozovky:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+	50 mm
Spojovací postřik 0,3 kg/m ²	

Zpevněné plochy - chodník:

Konstrukce chodníku (dlažba šedá) a reliéfní dlažby (dlažba červená)

Zámková dlažba (šedá)	60 mm
Lože z kameniva	40 mm
Štěrkoдрť frakce	150 mm
Celkem	250 mm

Konstrukce sjezdů:

Zámková dlažba	80 mm
Pískové lože	40 mm
Štěrkoдрť	200 mm
Celkem	320 mm

SO - 201 Stavební úpravy mostního objektu č. 01150-1

Stávající mostní objekt převádí silnici III/01150 přes potok Kotelnice (parc. č. 1112/45 k. ú. Písečná u Jablunkova). Vzhledem k tomu, že na mostní konstrukci bude nově vybudována komunikace pro chodce, bude stávající železobetonová římsa včetně zábradlí vybourána. Nově bude na pravé straně mostní konstrukce provedena železobetonová římsa, do které bude ukotveno ocelové zábradlí. Dále bude provedena obruba chodníku s kamenným dvouřádkem a obnova části stavbou vybourané vozovky.

SO - 301 Dešťová kanalizace

Stavební objekt řeší odvádění dešťových vod z komunikace nově vybudovaného chodníku. Trasa dešťové kanalizace je navržena v prostoru nově navrženého chodníku. Kanalizace DN 300 je rozdělena na 3 samostatné stoky s tím, že výtok je vyveden do stávajícího toku, resp. stávajícího příkopu. Na potrubí dešťové kanalizace jsou umístěny plastové šachtice DN 435 s poklapy BEGU. Na trase dešťové kanalizace je navrženo 17 ks uličních vpustí typu - uliční podobrubníková vpust' s obrubníkovou vtokovou mříží „NISA“, dále jsou navrženy 3 výtokové objekty.

Celková délka kanalizační stoky „A“ 620 m, stoky „B“ 256 m a stoky „C“ 108 m, počet kanalizačních šachtic – 17 ks.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Idou Macháčkovou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT - 1102714, ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou, výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
3. Při provádění stavby nutno dodržovat předpisy podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Podle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 18.5.2016 č.j.: 613461/16. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) této společnosti, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

7. Na základě sdělení a souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 28.8.2017 zn.: 181/17uh budou dodrženy následující podmínky:
- V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů a uloží kabely do půlených chrániček AROT, vedle položí náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přizve zaměstnance společnosti CETIN ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5 m na obě strany.
 - V místě rozšíření komunikace bude stávající kabelový podchod obnažen a odborně nadstaven s přesahem min. 0,5 m za novou zpevněnou plochu. Toto provede zaměstnanec společnosti CETIN a. s. na základě objednávky stavebníka (investora).
 - Nový chodník bude dlážděný rozebíratelnou dlažbou a jeho konstrukce bude do hloubky 35 cm.
 - Chodník bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s telefonními kabely neležela nad trasou těchto kabelů, ale byla umístěna ve vzdálenosti min. 20 cm od obruby a jejího základu. Niveleta chodníku bude zachována vzhledem k původnímu terénu.
 - Stávající telekomunikační kabely stavebník uloží do pískového lože a nad kabely položí krycí výstražnou folii oranžové barvy.
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. požaduje, aby byl zaměstnanec společnosti CETIN přizván ke kontrole provedení a ke kontrole neporušenosti kabelů před jejich záhozem.
 - Dopravní značení a mobiliáře nutno umístit mimo trasu telekomunikačních kabelů do vzdálenosti minimálně 50 cm.
8. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. ve svém souhlasu s projektovou dokumentací a umístěním stavby v ochranném pásmu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.5.2017 zn.: 1092688773 souhlasí se stavbou za splnění těchto podmínek:
- Plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího venkovního vedení vysokého napětí VN 22 kV č. 08 a kabelového vedení nízkého napětí NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Ochranné pásmo tohoto vedení činí 10 m (resp. 1 m) od krajního vodiče (kabelu) na každou stranu (podle zákona č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno).
 - ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s umístěním stavby v tomto ochranném pásmu - výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytyčení kabelového vedení NN.
 - Před zahájením stavby stavebník písemně požádá o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ podle § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, která bude udělena na stavebníka (zhotovitele) stavby.
9. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky SmVaKu Ostrava a. s. ze dne 17.5.2017 zn.: 9773/V010732/2017/JA:
- a) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zabezpečit vytyčení zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel. č. 558 325 270, kanalizace - středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel. č. 558 737 077).
 - b) Při realizaci stavby SmVaK Ostrava a. s. požaduje dodržet podmínky dohody č. 1962/D/FM/2017.
 - c) V rámci realizace stavby je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí (zařízením stavenišť, skládkami materiálu, dopravním značením, výsadbou zeleně, mobiliáře, zábradlím, kanalizačními šachtami, uličními vpustmi apod.), které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce. (Hloubka splaškové kanalizace v zájmovém území činí 4,0 – 2,7 m). Výše uvedené

neplatí pro kanalizační šachty Š 13, Š 15, Š 16, které jsou řešeny dohodou o činnosti v ochranném pásmu.

- d) Na základě vytyčení SmVaK Ostrava a.s. požaduje v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo (mimo úsek řešeny v dohodě o činnosti v ochranném pásmu – viz výše).
- e) Písemně uvědomit příslušné provozní středisko vodovodních sítí Třinec o zahájení prací, a to nejméně 6 týdnů předem na e-mailovou adresu: miroslav.celinski@smvak.cz z důvodu provedení oprav armatur na vodovodním řadu.
- f) Před zahájením a po ukončení prací bude řešena lokalita fyzicky zdokumentována a předána za účasti pracovníků SmVaK Ostrava a.s. a zároveň bude po ukončení prací provedena kontrola funkčnosti dotčených ovládacích armatur vodovodu (šoupátka a hydranty na vodovodu a šoupátka vodovodních přípojek) a kontrola úprav veškerých poklopů armatur (šoupátkové, hydrantové), zda byly upraveny do nivelety konečných úprav terénu. O předání a převzetí a provedené kontrole bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto zápisu SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasí s vydáním souhlasu o užívání stavby.
- g) Nově navržené obrubníky (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) budou osazeny min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- h) Zpevněné plochy a komunikace musí být konstrukčně provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd čistících vozidel SmVaK Ostrava a.s., což jsou třínápravová nákladní vozidla s celkovou hmotností až 26 tun.
- i) V případě změny nivelety terénu SmVaK Ostrava a.s. požaduje provést úpravu dotčených poklopů do nové nivelety na náklady investora stavby.
- j) V případě, že bude řešeno osazení obrubníku, který nelze umístit mimo stávající poklapy armatur na vodovodním řadu, možno toto řešit změnou navrtávky na vodovodu. Veškeré úpravy stávajících armatur na dotčeném vodovodu budou provedeny kompetentními pracovníky SmVaK Ostrava a.s. na náklady stavebníka.
- k) Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude během prací zajištěno proti poškození.
- l) Na základě vytyčení SmVaK Ostrava a.s. požaduje v místech křížení jejich zařízení respektovat ČSN 73 6005. Vedení je nutno uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a.s. oboustranně.
- m) Křížení bude provedeno kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských a kanalizačních šachet.
- n) V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- o) Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a. s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a. s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- p) Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- q) Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- r) Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- s) V rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- t) Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou je nutno dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m. Při kolizi s vodovodní přípojkou je nutno dodržet ČSN 75 5411 a ČSN

- 73 6005. Při kolizi s vodovodní přípojkou je nutno dodržet ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005. Při kolizi s kanalizační přípojkou je nutno dodržet ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- u) V ochranném pásmu vodovodní, resp. kanalizační přípojky SmVaK Ostrava a.s. požaduje ruční výkop a zvýšenou opatrnost tak, aby nedošlo k poškození vodovodní, resp. kanalizační přípojky. V případě obnažení vodovodní, resp. kanalizační přípojky bude přípojka zabezpečena před poškozením.
- v) SmVaK Ostrava a. s. požaduje účast na kontrolních dnech výše uvedené stavby kompetentních pracovníků SmVaK Ostrava a.s.
- w) Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. č. : 800 292 300).
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 11.5.2017 zn. 2/2017/11454/Koc:
- Nadále zůstává v platnosti vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace ze dne 1.9.2016 zn. 2/2016/20909/Koc.
 - Před zahájením prací na výstavbě chodníku a dešťové kanalizace, požádá stavebník zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace o sepsání smlouvy o užití silnice pro zvláštní užívání silničního pozemku včetně protokolárního předání a převzetí pozemku a do doby majetkového vypořádání části pozemků formou darovací smlouvy, bude vztah k těmto pozemkům pod stavbou chodníku řešen samostatnou smlouvou o výpůjčce.
 - Po dokončení stavby stavebník předloží geometrické zaměření (geometrický plán) stavby chodníku (od obruby chodníku u silnice po soukromé pozemky, včetně sjezdů a odbočením na místní komunikace) a formou darovací smlouvy, bude provedeno majetkové vypořádání části pozemků zastavěných chodníkem. Geometrický plán bude předložen k odsouhlasení před schválením na Katastru nemovitosti v Třinci. O vyhotovení smlouvy bude požádán zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace.
11. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec ze dne 4.7.2017 č.j. KRPT- 94795-2/ČJ-2017-070208:
- Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem.
 - Před samotnou realizací stavby je nutno předložit příslušnému silničnímu správnímu úřadu (Městský úřad Jablunkov, odbor dopravy) návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, který vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Silniční správní úřad návrh přechodné úpravy projedná s dopravním inspektorátem Třinec.
12. Jelikož se má výše uvedená stavba realizovat také přímo na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, to je na lesním pozemku parc. č. 3419/1 v k. ú. Jablunkov, je třeba, aby žadatel pro tuto stavbu požádal MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství o dočasné odnětí příslušné části výše uvedeného pozemku určeného k plnění funkcí lesa nutné pro její realizaci, a to ještě před vydáním stavebního povolení pro tuto stavbu. Podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „lesní zákon“) podává orgánu státní správy lesů žádost o odnětí ten, v jehož zájmu má k dočasnému odnětí dojít.
13. Dále je třeba, aby žadatel po zaměření dokončené stavby požádal MěÚ Jablunkov o trvalé omezení příslušné části pozemku určeného k plnění funkcí lesa přímo dotčené předmětnou stavbou. Podle ustanovení § 16 odst. 1 lesního zákona podává orgánu státní správy lesů žádost o omezení ten, v jehož zájmu má k omezení dojít.
14. V souvislosti s realizací výše uvedené stavby bude prováděno odlesňování na předmětném pozemku určeném k plnění funkcí lesa, to je na lesním pozemku parc. č. 3419/1 v k.ú. Jablunkov, pouze v nezbytně nutném rozsahu, a teprve až po nabytí právní moci příslušného stavebního povolení pro předmětnou stavbu a až po vyznačení stromů určených k pokácení příslušným odborným lesním hospodářem.
15. Po ukončení prací, ale ještě před uplynutím doby dočasného odnětí, je třeba provést na odňaté části předmětného pozemku určeného k plnění funkcí lesa úpravy tak, aby se tato

- část pozemku mohla bez dalších opatření zalesnit (mimo část pozemku, která bude trvale omezena) a provedené práce protokolárně předat vlastníkovi tohoto pozemku.
16. S odpady, které vzniknou během stavby musí původci odpadů, tj. právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vznikají odpady a dále také každý, při jehož činnosti vzniká odpad, nakládat a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a ostatními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, především:
 - dodržovat hierarchie způsobů nakládání s odpady: a) předcházení vzniku odpadů, b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, například energetické využití, e) odstranění odpadů;
 - odpady zařadit podle druhů a kategorií dle Katalogu odpadů tj. vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění, důsledně je třídít, zabezpečit je před nežádoucím únikem ohrožujícím životní prostředí a zajistit jejich přednostní využití,
 - ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 zákona o odpadech a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností.
 17. Veškeré odpady budou předány pouze oprávněné osobě provozující schválené zařízení k využívání odpadů, sběru nebo výkupů odpadů, případně odstraňování odpadů, a to v souladu s provozním řádem tohoto zařízení. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.
 18. Původci odpadů jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady.
 19. V rámci zařízení staveniště bude zajištěn prostor a podmínky pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
 20. S veškerými nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.
 21. Vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy.
 22. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí.
 23. Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech se tento zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely na místě, na kterém byl vytěžen.
 24. S přebytečnou zemínou, vzešlou z výkopku při provádění daného záměru, je-li odpadem dle § 3 zákona o odpadech, která nemůže být využita ve svém přirozeném stavu v místě stavby, je nutno nakládat jako s odpadem dle zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
 25. Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
 - Vzhledem k tomu, že v případě realizace stavby dojde k zásahu do tělesa pozemní komunikace, bude se jednat o zvláštní užívání silnice a silničního pomocného pozemku pro realizaci chodníku. Z daného důvodu je třeba v dané věci vydat povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a jelikož zvláštní užívání ovlivní bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem příslušného orgánu Policie. Příslušným silničním správním úřadem je MěÚ Jablunkov, odbor dopravy. Příslušný silniční správní úřad MěÚ Jablunkov, odbor dopravy na základě žádosti vydá rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích pro provádění stavebních prací na silničním pozemku. V případě užití přechodného dopravního značení je nutno požádat zdejší odbor dopravy o vydání stanoví přechodného dopravního značení. Stanovení vydá zdejší odbor dopravy po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie, dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

- V případě umístění nového dopravního značení a jeho změny bude vydáno před stavebním povolením dané stavby stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Provedení dopravního značení dle stanovení místní úpravy bude zkontrolováno při kolaudaci stavby. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
26. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska pro stavební povolení Lesů České republiky, s. p., Správy toků – oblast povodí Odry ve Frýdku – Místku ze dne 31.5.2017 č.j. LČR951/002083/2017:
- Průtočný profil koryta toku zůstane v průběhu oprav zachován. V průběhu rekonstrukce nesmí dojít ke snížení kapacity průtoku v korytě toku.
 - Veškerý materiál napadaný do koryta vodního toku v souvislosti se stavbou bude ihned bezzbytku odstraněn.
 - Před zahájením stavby bude správci toku oznámen kontakt na technický dozor stavebníka.
 - Správce toků bude přizván k přejímce dokončeného díla. Po dokončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
27. Při provádění stavby bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
28. Zhotovitel stavby povede stavební deník.
29. Dešťová kanalizace z pozemků parc. č. 177/1, 165/1 a z rodinného domu č.p. 88 na pozemku st. p. 190 vše v katastrálním území Písečná u Jablunkova bude zaústěna, na základě písemného souhlasu obce Písečná ze dne 22.9.2017, do nově budovaného stavebního objektu SO - 301 Dešťová kanalizace.
30. Stavba bude dokončena ve lhůtě do 31. prosince 2018.
31. Stavba bude polohopisně a výškopisně zaměřena v souřadnicovém systému JTSK v souřadnicích x, y, z k pevným bodům tak, aby byly použitelné pro tvorbu grafické databáze.
32. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
33. Stavba může být užívána až na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník písemně u speciálního stavebního úřadu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby a geometrický plán. Speciální stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov, zastoupena starostou obce Bc. Davidem Čmielem, IČ: 70632430, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Ida Macháčková, se sídlem Kašparova 1395, 700 30 Ostrava, IČ: 64638162.

Odůvodnění:

Dne 3.7.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 3.5.2017 pod č.j. ÚPSŘ/2745/2016/Ka, č.j. MEJA 6349/2017 (právní moc dne 3.6.2017).

Speciální stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 19.9.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Žádost byla doložena těmito stanovisky, souhlasy, vyjádření a doklady:

- plnou mocí k zastupování pro Ing. Idu Macháčkovou, se sídlem Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava, IČ: 64638162,
- územním rozhodnutím o umístění stavby ze dne 3.5.2017 pod č.j. ÚPSŘ/2745/2016/Ka, č.j. MEJA 6349/2017 (právní moc dne 3.6.2017),
- souhlasem č. 36/2017 Městského úřadu Jablunkov, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 20.10.2017 č.j. MEJA 16219/2017,
- vyjádřením Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 11.5.2017 zn. 2/2017/11454/Koc,
- závazným stanoviskem HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek – Místek ze dne 11.5.2017 zn.: HSOS-5129-2/2017,
- sdělením KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 18.5.2017 zn.: S-KHSMS 21748/2017/FM/HOK,
- stanoviskem Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec ze dne 4.7.2017 č.j. KRPT- 94795-2/ČJ-2017-070208,
- koordinovaným závazným stanoviskem MěÚ Jablunkov, odboru ŽP a zemědělství ze dne 26.5.2017 č.j. MEJA 8173/2017,
- rozhodnutím MěÚ Jablunkov, odboru ŽP a zemědělství ze dne 23.10.2017 č.j. MEJA 16265/2017, SPI 2311/2017/ŽP,
- stanoviskem správce povodí a správce vodního toku – Povodí Odry, s. p. ze dne 4.5.2017 zn.: 06344/9232/831.10/2017,
- stanoviskem pro stavební povolení Lesů České republiky, s. p., Správy toků – oblast povodí Odry ve Frýdku – Místku ze dne 31.5.2017 č.j. LČR951/002083/2017,
- souhlasem ze dne 15.5.2017 zn.: 1092688773 s projektovou dokumentací a umístěním stavby v ochranném pásmu společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
- stanoviskem Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 17.5.2017 zn.: 9773/V010732/2017/JA,
- vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 18.5.2016 č.j.: 613461/16,
- souhlasem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 18.3.2016 zn.: 187/16dm,
- stanoviskem o existenci plynárenského zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 18.5.2016 zn.: 5001310067,
- stanoviskem k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení NIPI, BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. ze dne 12.5.2017 zn. 053170064,
- dokumentací pro stavební povolení (zpracovanou Ing. Idou Macháčkovou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT - 1102714),
- smlouvou o právu provést stavbu č. FM/43/r/2017/Koc,
- smlouvou o nájmu č. 58-3-951/17/NS a smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 59-3-951/17/VB,
- smlouvami o právu provést stavbu na cizím pozemku.

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona, ze kterého vyplývá, že účastníkem stavebního řízení je stavebník a dále osoba, která je vlastníkem pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, dále vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno. Správní orgán je povinen podle ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu v písemném vyhotovení rozhodnutí označit všechny účastníky řízení. Stavební úřad uvádí, že v daném případě jsou účastníky řízení: Obec Písečná zastoupena Ing. Idou Macháčkovou, Město Jablunkov, Jan Sikora, Ladislav Bojko, Jana Bojková, Ján Paraska, Kristína Parasková, Helena Szoloná, Ludmila Jochymková, Jiřina Mitřegová, Ivan Szolony, Kateřina Čmielová, Mgr. Jana Sikorová, Anna Macháčková, Martin Niedoba, Monika Turková, Iveta Jurczoková, David Niedoba, Renata Mazurová, Marie Sikorová, Teresie Bubová, Martin Roženek, Ing. Witold Hlawiczka, Ing. Anna Hlawiczka, Jan Cieslar, Jan Byrtus, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, František Lubojacki, Michal Labaj, Denisa Labajová, Stanislav Mydlo, Danuše Mitřegová, Jan Mitřega, Helena Ligocká, Hana Kováčová, Věra Kendziurová, Lesy České republiky, s.p., Cano Georgij Petrov, Marie Klusová, Tadeáš Byrtus, Agata Juříčková, Miroslav Wolny, Ludmila Wolná, Marek Pilch, Ing. Václav Polok, Antonín Kurek, Jan Sikora, Josef Kufa, Halina Bojková, Bohuslav Szolony, ČEZ Distribuce, a. s., Česká spořitelna, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Jan Byrtus, Ing. Marie Byrtusová, Ing. Miloš Smyček, Kristýna Smyčková, Jarmila Uhrinčatřová, Ing. Josef Wojtyla, Miroslav Wolny, Raiffeisenbank a.s., Helena Kufová, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Povodí Odry, státní podnik, Stanislav Karch, Komerční banka, a.s. a vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj. sousední pozemky parc. č.: 1069, 817, 739/1, 739/2, 725, 1082, 1081, 635/2, 687, 1086/2, 588, 550, st. 224, 543, 644/20, 644/34, 1090, 456/3, 1091/4, 1093/20, 429/1, 1430, 1431/2, 1423/2, 1405, 1402/3, 1402/2, 1400/1, 423/2, 420/2, st. 221, 416/2, 302/1, 308/5, 149/1, st. 134/1, 160/1, st. 1, 1502, 164/2, 164/1, 162/1, 419/2, 1101/2, 417/1, 1112/36, 1112/34 a 416/1 v katastrálním území Písečná u Jablunkova a sousední pozemky parc. č. 3387, 3408/1, 3409, 3411, 3413/1, 3413/11, 3413/6, 3415, 3416, 3417 v katastrálním území Jablunkov.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastník stavebního řízení Ing. Václav Polok, bytem ul. 1. máje č.p. 278, Skřečoň, 735 31 Bohumín 3, jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 177/1, 165/1 a rodinného domu č.p. 88 na pozemku st. p. 190, uplatnil dne 18.9.2017 námitky a připomínky *ve věci zaústění odvodu dešťové kanalizace z pozemků parc. č. 177/1, 165/1 a rodinného domu č.p. 88 na pozemku st. p. 190 vše v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Vzhledem k tomu, že potrubní svod z výše uvedených nemovitostí je doposud ukončen na okraji pozemku parc. č. 165/1 v k. ú. Písečná u Jablunkova a je zvýšeně zaústěn do stávající strouhy a je viditelně označen, žádá tímto o možnost napojení do nově budované kanalizační stoky, přičemž současně upozorňuje na toto zaústění z titulu zamezení případného poškození v rámci výkopových stavebních prací k přípravě uložení kanalizační stoky.*

I když se jednalo o námitku, která měla být uplatněna v územním řízení, speciální stavební úřad se touto námitkou zabýval a po projednání s obcí Písečnou, která souhlasila s navrhovaným řešením Ing. Václava Poloka, této námitce vyhověl ve výrokové části stavebního povolení, v bodě č. 29.

Ve stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 16 zákona o pozemních komunikacích, § 111 stavebního zákona a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. V řízení bylo ověřeno, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a plně respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Řízení dále prokázalo, že při

dodržení projektu stavby, ověřeného ve stavebním řízení, nebudou uskutečněním stavby ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Dle územního plánu obce Písečná se stavba nachází v území urbanizovaném, ploše UD – urbanizovaná – zóna dopravy. V části druhé obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví závazná část územního plánu obce Písečná je v zóně UD využití přípustné – silniční těleso a zařízení silniční dopravy, parkování a odstavování osobních a nákladních automobilů, zařízení údržby, nezbytná technická vybavenost, ochranná zeleň.

Dle územního plánu obce Písečná se stavba nachází v území urbanizovaném ploše UBI – urbanizovaná – zóna bydlení (individuálního v rodinný domech). V části druhé obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví závazná část územního plánu obce Písečná je v zóně UBI využití přípustné – rodinné domy, doplňkové stavby k rodinným domům, zřizování zahrad, oplocování pozemků, výstavba drobných účelových staveb na samostatných pozemcích dosud nezastavěných rodinnými domy, místní komunikace vozidlové, cyklistické, pěší a sjezdy z nich, odstavné plochy pro motorová vozidla bydlících a dopravní služby, inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení a další.

Z výše uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s Územním plánem obce Písečná, schváleným Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2006 usnesením zastupitelstva obce Písečná dne 28.12.2006 a Změnou č. 1 územního plánu obce Písečná, vydanou formou Opatření obecné povahy č. 1/2008 usnesením zastupitelstva obce Písečná dne 20.10.2008, účinnost dnem 5.11.2008 a je v souladu s cíli a záměry územního plánování.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 a účinnosti nabyly dne 4.2.2011. Záměr není v kolizi s uvedenými dokumenty.

Dle § 36 odst. 3 správního řádu byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu od 20.9.2017 do 22.9.2017. Účastníci řízení této možnosti nevyužili.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru dopravy a chytrého regionu, podáním učiněným u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Renata Niedobová v. r.
vedoucí odboru územního plánování
a stavebního řádu

Za správnost vyhotovení
Bc. Kristina Janiczková

Příloha pro stavebníka:

ověřená projektová dokumentace stavby a štítek "Stavba povolena" budou předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 19.10.2017.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. (Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jablunkov.) Rozhodnutí musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a jeho zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Jednotlivě obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Písečná, IDDS: a4ybz4h

sídlo: Písečná č.p. 42, 739 91 Jablunkov

na základě plné moci zastoupena: Ing. Idou Macháčkovou, Kašparova č.p. 1395/8, Hrabůvka,
700 30 Ostrava 30

Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jyt8nr
sídlo: Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Obec Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov
Jan Sikora, Písečná č.p. 210, 739 91 Jablunkov
Ladislav Bojko, Písečná č.p. 76, 739 91 Jablunkov
Jana Bojková, Písečná č.p. 76, 739 91 Jablunkov
Ján Paraska, Písečná č.p. 19, 739 91 Jablunkov
Kristina Parasková, Budovatelská č.p. 187, Záblatí, 735 52 Bohumín 4
Helena Szoloná, Písečná č.p. 27, 739 91 Jablunkov
Ludmila Jochymková, Bělá č.p. 1060, 739 91 Jablunkov
Jiřina Mitřegová, Hrádek č.p. 123, 739 97 Hrádek nad Olší
Ivan Szolony, Písečná č.p. 27, 739 91 Jablunkov
Kateřina Čmielová, Jablunkov č.p. 563, 739 91 Jablunkov
Mgr. Jana Sikorová, Písečná č.p. 118, 739 91 Jablunkov
Anna Macháčová, Drážné č.p. 876, 742 66 Štramberk
Martin Niedoba, Mosty u Jablunkova č.p. 574, 739 98 Mosty u Jablunkova
Monika Turková, Mosty u Jablunkova č.p. 574, 739 98 Mosty u Jablunkova
Iveta Jurczoková, Oldřichovická č.p. 38, Lyžbice, 739 61 Třinec 1
David Niedoba, Jablunkov č.p. 661, 739 91 Jablunkov
Renata Mazurová, Návsí č.p. 238, 739 92 Návsí
Marie Sikorová, Písek č.p. 16, 739 84 Písek u Jablunkova
Teresie Bubová, Leoše Janáčka č.p. 764/12, 737 01 Český Těšín 1
Martin Roženek, Písečná č.p. 228, 739 91 Jablunkov
Ing. Witold Hlawiczka, Písečná č.p. 193, 739 91 Jablunkov
Ing. Anna Hlawiczka, Písečná č.p. 193, 739 91 Jablunkov
Jan Cieslar, Písečná č.p. 235, 739 91 Jablunkov
Jan Byrtus, Písečná č.p. 208, 739 91 Jablunkov
František Lubojacki, Písečná č.p. 39, 739 91 Jablunkov
Michal Labaj, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Denisa Labajová, Čs. armády č.p. 68, 739 91 Jablunkov
Stanislav Mydlo, Písečná č.p. 94, 739 91 Jablunkov
Danuše Mitřegová, Písečná č.p. 179, 739 91 Jablunkov
Jan Mitřega, Písečná č.p. 179, 739 91 Jablunkov
Helena Ligocká, Písečná č.p. 178, 739 91 Jablunkov
Hana Kováčová, Pod Zvonek č.p. 1776/24, 737 01 Český Těšín 1
Věra Kendziurová, Písečná č.p. 146, 739 91 Jablunkov
Cano Georgij Petrov, Oldřichovice č.p. 147, 739 61 Třinec 1
Marie Klusová, Písečná č.p. 145, 739 91 Jablunkov
Tadeáš Byrtus, Písečná č.p. 145, 739 91 Jablunkov
Agata Juříčková, Písečná č.p. 144, 739 91 Jablunkov
Miroslav Wolny, Písečná č.p. 50, 739 91 Jablunkov
Ludmila Wolná, Písečná č.p. 50, 739 91 Jablunkov
Marek Pilch, Písečná č.p. 81, 739 91 Jablunkov
Ing. Václav Polok, IDDS: s4phdr9
trvalý pobyt: 1. máje č.p. 278, Skřečoň, 735 31 Bohumín 3
Antonín Kurek, Mosty u Jablunkova č.p. 163, 739 98 Mosty u Jablunkova
Jan Sikora, Písečná č.p. 57, 739 91 Jablunkov
Josef Kufa, Písečná č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Halina Bojková, Písečná č.p. 174, 739 91 Jablunkov
Město Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov
Bohuslav Szolony, Jablunkov č.p. 330, 739 91 Jablunkov
Jan Byrtus, trvalý pobyt: Písečná č.p. 232, 739 91 Jablunkov
Ing. Marie Byrtusová, trvalý pobyt: Písečná č.p. 232, 739 91 Jablunkov
Ing. Miloš Smyček, Mosty u Jablunkova č.p. 68, 739 98 Mosty u Jablunkova
Kristýna Smyčková, Mosty u Jablunkova č.p. 900, 739 98 Mosty u Jablunkova
Jarmila Uhrinčatová, Dlouhá č.p. 775, 739 92 Návsí

Ing. Josef Wojtyla, Mosty u Jablunkova č.p. 990, 739 98 Mosty u Jablunkova
Miroslav Wolny, Písečná č.p. 50, 739 91 Jablunkov
Helena Kuřová, Písečná č.p. 79, 739 91 Jablunkov
Stanislav Karch, Písečná č.p. 174, 739 91 Jablunkov
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
sídlo: 28. října č.p. 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu
sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, tj. sousední pozemky parc. č.: 1069, 817, 739/1, 739/2, 725, 1082, 1081, 635/2, 687, 1086/2, 588, 550, st. 224, 543, 644/20, 644/34, 1090, 456/3, 1091/4, 1093/20, 429/1, 1430, 1431/2, 1423/2, 1405, 1402/3, 1402/2, 1400/1, 423/2, 420/2, st. 221, 416/2, 302/1, 308/5, 149/1, st. 134/1, 160/1, st. 1, 1502, 164/2, 164/1, 162/1, 419/2, 1101/2, 417/1, 1112/36, 1112/34 a 416/1 v katastrálním území Písečná u Jablunkova a sousední pozemky parc. č. 3387, 3408/1, 3409, 3411, 3413/1, 3413/11, 3413/6, 3415, 3416, 3417 v katastrálním území Jablunkov.

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v
sídlo: 30. dubna č.p. 1682/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
HZS Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, 738 02 Frýdek-Místek 12
MěÚ Jablunkov odbor ŽPaZ - vodoprávní úřad, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov
MěÚ Jablunkov odbor ŽPaZ – orgán ochrany lesa, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov
MěÚ Jablunkov odbor ŽPaZ – orgán ochrany ZPF, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov
MěÚ Jablunkov, odbor dopravy, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov

Na vědomí:

MěÚ Jablunkov, odbor vnitra a živnostenského úřadu - se žádostí o vyvěšení rozhodnutí
Obecní úřad Písečná - **se žádostí o vyvěšení rozhodnutí na úřední desku**