

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ČÁST ŘEŠENÉHO OBJEKTU 166,5 m²
- PŘÍSTAVOVANÁ ČÁST ŘEŠENÉHO OBJEKTU - KRYTÉ MANIPULAČNÍ PLOCHY 33 m², CELKEM 199,5 m²
- STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K RD
- SOUSEDNÍ OBJEKTY
- VSTUPY DO OBJEKTU
- HRANICE DOTČENÉ PARCELY
- HRANICE PARCEL DLE KN
- STÁVAJÍCÍ VSAKOVACÍ DRÉNY

LEGENDA INŽENÁRSKÝCH SÍTÍ


- NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN DO 1 kV
- NADZEMNÍ SÍŤ ČETIN
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 25, VODOMĚR UMÍSTĚN UVNITŘ OBJEKTU V 1.PP
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KG DN 150
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, DN 150

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Objekt na parc. č. 14/1 u k. ú. Písečná u Jablunkova - plocha parcely 316 m²
 Stávající příjezdová cesta na p. č. 1107 v k. ú. Písečná u Jablunkova
 Výška hřebene střechy po nástavbě + 7,000 od 0,000 - podlaha v 1.NP
 Nejvyšší výška stavby je 9,150 m
 Plocha nových krytých manipulačních ploch je 33,0 m²
 Celková zastavěná plocha objektu je 199,5 m²

Na štítové stěně je kotvena ocelová konzola, na které je kotveno el. vedení NN.
 Při odstranění štítové stěny bude kabel NN vedení ukotven na konzolu do úrovně stropu nad 1.NP, po dokončení střechy bude elektropřípojka NN kotvena na ocelovou konzolu ve stejném místě jak původně.

Městský úřad Jablunkov
 stavební úřad
 Ověřeno ve stavebním řízení
 č.j. ÚPSŘ/893/2016/Ka
 Ověřil(a) dne: 23.05.2016 Kodan



0,000 = 448,500 m.n.m

NÁZEV STAVBY: Výměna střechy a stavební úpravy RD		DATUM: 03/2016	
INVESTOR: Čmiel Robert, č.p. 55, 739 91 Písečná		FORMÁT: 2xA4	
OBEC: Písečná, parc. č. st. 14/1 K.Ú.: Písečná u Jablunkova (656356)		ZAKÁZKA Č.: 2015_036_r	
HL. PROJEKTANT: Ing. Luděk Kelecsény	nodum ateller - na, s.r.o. Nádražní 49, 739 91 Jablunkov IČ: 29462525 www.nodum.cz	MĚŘÍTKO: 1:500	
KRESLIL: Milan Czudek	KONTROLOVAL: Ing. Luděk Kelecsény	VÝKRES Č.: C.02	
STUPEŇ: Společná dokumentace pro vydání společného DUR a DSP		AUTORIZACE: <i>[Signature]</i>	
NÁZEV VÝKRESU: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES			