



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
2.01	GALERIE	38.58	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	AKUSTICKÝ PODHLED	
2.02	KUCHYNĚ	17.76	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	AKUSTICKÝ PODHLED	V.O.=2000mm KER. SOKL V.=50mm
2.03	SKLAD KUCHYNĚ	10.05	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	AKUSTICKÝ PODHLED	V.O.=2000mm KER. SOKL V.=50mm
2.04	PŮDA	29.06	POCHOZÍ ROŠT S TL	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
2.05	PŮDA	9.80	POCHOZÍ ROŠT S TL	VÁPENNÁ OMÍTKA	VÁPENNÁ OMÍTKA	

LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCÍ :

P. Č.	POPIS REPASOVANÉ KONSTRUKCE
R1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOVODU, KONTROLA JEHO SPOJITOSTI, A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA NOVÉ ÚCHYTÝ NA FASÁDĚ A STŘEŠE VE VZDALENOSTECH 1m
R2	PROVEDENÍ ÚPRAVY RAMU A KOVENÍ KOVOVÉHO ZÁBRADÍ Z DŮVODU JEHO VYMĚNY ZA NOVÉ ZÁBRADÍ, VČETNĚ VÝROBY A OSAZENÍ NOVÉHO KOVOVÉHO ZÁBRADÍ, TÝČOVÉHO PROVEDENÍ V.1m

LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- NOVÉ KONSTRUKCE
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE
VIZ ODKAZ NA LEGENDU ZATEPLENÍ

LEGENDA ZATEPLENÍ :

- KZS – TEPelná IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70F TŘÍDY A TL0uŠTÍKY 140mm, POUŽÍTO NA FASÁDĚ NAHRAZENO XPS TL.100mm, DO VÝSKOVÉ ÚROVNĚ +0.300
- KZS – TEPelná IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70F TŘÍDY A TL.140mm POUŽÍTO PRO ZATEPLENÍ STĚN V PROSTORU PŮDY, PVRCHOVĚ UKONČENÁ STĚRKOU S VÝZTUŽNOU TKANINOU A MALBOU BÍLE BARRY
- TEPELná IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA TL0uŠTÍKY 260mm (VRSTVA 120+140mm) POUŽÍTO PRO ZATEPLENÍ PODLAHY V PROSTORU PŮDY, A PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU VOLNĚ LOŽENÝ IZOLANT OPATŘEN POCHOZÍM ROŠTĚM VE VYZNAČENÉM PROSTORU
- KZS – TEPelná IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70F TŘÍDY A TL.30mm POUŽÍTO PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, TL.20mm POUŽÍTO PRO ZATEPLENÍ POD VNĚJŠÍM PARAPETEM U OKENNÍM OTVORU
- KZS – TEPelná IZOLACE POLYSTYRÉN EPS F TŘÍDY A TL.30mm, POUŽÍTO PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ U DVĚRNÍCH OTVORU
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBK, POPLASTOVANÝ PLECH
VIZ VÝPIS PRVKŮ
- ZAMEČNICKÝ VÝROBEK, STRÍŠKA NAD VSTUPEM
VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

LEGENDA ODKAZU :

-
-
-

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU PÍSEČNÁ

Akce:		Zhotovitel:		Adresa zhotovitele:		Kontakt zhotovitele:	
ASA EXPERT A.S.		ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Konečného 12 715 00 Slezská Ostrava IČ: 27931891 DIČ: CZ27931891		http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 595 790 140	
Zodpovědný projektant:		Podpis:		Č. zakázky:		Objednavatel:	
Ing. Lukáš Šlepčan		Podpis:		141/10/2011		Obec Písečná	
Výpracoval:		Podpis:		Datum:		Přecház 42	
Ing. Lukáš Šlepčan		Podpis:		květen 2012		739 91 Jabunkov	
Autorkovaný inženýr projektu:		Kontroloval:		Formát:		IČ: 70632430	
Ing. Pavel Petruška		Ing. Jiří Hořínek		A3		DIČ: CZ70632430	
Stupeň:		Dokumentace ke stavebnímu řízení		Část:		420x297mm	
Výkres:		Půdorys 2.NP - NOVÉ KONSTRUKCE		Měřítko:		1:100	
Datum:		Číslo výkresu:		09			