



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

| Č.MÍST. | ÚČEL MÍSTNOSTI      | PLOCHA (m²) | PODLAHA           | STĚNA          | STROP             | POZNÁMKA                      |
|---------|---------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1.01    | VSTUPNÍ HALA        | 17.89       | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁPENNÁ OMÍTKA | VÁPENNÁ OMÍTKA    |                               |
| 1.02    | SPOLEČENSKÝ SAL     | 126.60      | DŘEVĚNÉ PARKETY   | VÁPENNÁ OMÍTKA | AKUSTICKÝ PODHLED | DŘEVĚNÝ SOKL V.=30mm          |
| 1.03    | ZÁZEMÍ JEVIŠTĚ      | 9.86        | DŘEVĚNÉ FOŠNY     | VÁPENNÁ OMÍTKA | KAZETOVÝ PODHLED  |                               |
| 1.04    | JEVIŠTĚ             | 29.63       | DŘEVĚNÉ VLASY     | VÁPENNÁ OMÍTKA | AKUSTICKÝ PODHLED |                               |
| 1.05    | SKLAD               | 2.25        | BETONOVÁ MAZANINA | VÁPENNÁ OMÍTKA | VÁPENNÁ OMÍTKA    |                               |
| 1.06    | WC MUŽI             | 4.79        | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁPENNÁ OMÍTKA | VÁPENNÁ OMÍTKA    | V.O.=2000mm KER. SOKL V.=50mm |
| 1.07    | UMÝVÁRNA MUŽI       | 3.48        | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁPENNÁ OMÍTKA | VÁPENNÁ OMÍTKA    | V.O.=2000mm KER. SOKL V.=50mm |
| 1.08    | UMÝVÁRNA ŽENY       | 3.43        | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁPENNÁ OMÍTKA | VÁPENNÁ OMÍTKA    | V.O.=2000mm KER. SOKL V.=50mm |
| 1.09    | WC ŽENY             | 1.37        | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁPENNÁ OMÍTKA | VÁPENNÁ OMÍTKA    | V.O.=2000mm KER. SOKL V.=50mm |
| 1.10    | IMOBILNÍ WC/WC ŽENY | 2.06        | KERAMICKÁ DLAŽBA  | VÁPENNÁ OMÍTKA | VÁPENNÁ OMÍTKA    | V.O.=2000mm KER. SOKL V.=50mm |
| 1.11    | SKLAD               | 4.55        | BETONOVÁ MAZANINA | VÁPENNÁ OMÍTKA | VÁPENNÁ OMÍTKA    |                               |

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- NOVÉ KONSTRUKCE
- REPAROVANÉ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE  
VIZ ODKAZ NA LEGENDU ZATEPLENÍ

LEGENDA ZATEPLENÍ :

- KZS – TEPelnÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70F TŘÍDY A TL0UŠŤKY 140mm, POUŽÍTO NA FASÁDĚ NAHRAZENO XPS TL.100mm, DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ +0.300
- KZS – TEPelnÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70F TŘÍDY A TL.30mm POUŽÍTO PRO ZATEPLENÍ OŠTĚNÍ A MADPRAŽÍ, TL.20mm POUŽÍTO PRO ZATEPLENÍ POD VNĚŠNÍM PARAPETEM U OKENNÍCH OTVORU
- KZS – TEPelnÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS F TŘÍDY A TL.30mm, POUŽÍTO PRO ZATEPLENÍ OŠTĚNÍ A MADPRAŽÍ U DVĚRNÍCH OTVORU

LEGENDA ODKAZU :

- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, POPLASTOVANÝ PLECH
- VIZ VÝPIS PRKŮ

LEGENDA REPAROVANÝCH KONSTRUKCÍ :

| P. Č. | POPIS REPAROVANÉ KONSTRUKCE  |
|-------|--|
| R1    | DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOSVODU, KONTROLA JEHO SPOJITOSTI, A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA NOVÉ ÚCHYTÝ NA FASÁDĚ A STRČŠE VE VZDALENOSTECH 1m                              |
| R2    | PROVEDENÍ ÚPRAVY RÁMU A KOTVENÍ KOVOVÉHO ZABRADI Z DŮVODU JEHO VYMĚNÝ ZA NOVÉ ZABRADI, VČETNĚ VÝROBY A OSAZENÍ NOVÉHO KOVOVÉHO ZABRADI TYČOVÉHO PROVEDENÍ v.1m |

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU PÍSEČNÁ

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Akce:                            |  | Zhotovitel:                              |  | Adresa zhotovitele:  |  | Kontakt zhotovitele:   |  |
| ASA EXPERT A.S.                  |  | ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO |  | Konečného 12<br>715 00 Slezská Ostrava<br>IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891 |  | http: www.asaexpert.cz<br>e-mail: info@asaexpert.cz<br>tel./fax: 595 790 140 |  |
| Zodpovědný projektant:           |  | Podpis:                                  |  | Č. zakázky:  |  | Objednavatel:  |  |
| Ing. Lukáš Slepčan               |  | tel: 725 713 600                         |  | 141/10/2011  |  | Obec Písečná   |  |
| Výpracoval:                      |  | Podpis:                                  |  | Datum:   |  | Písečná 42   |  |
| Ing. Lukáš Slepčan               |  | Ing. Jiří Hořínek                        |  | květen 2012  |  | 739 91 Jablunkov   |  |
| Autorizovaný inženýr projektu:   |  | Kontrola:                                |  | Formát:  |  | IČ: 70632430   |  |
| Ing. Pavel Petruška              |  | Ing. Jiří Hořínek                        |  | A3   |  | DIČ: CZ70632430  |  |
| Stupeň:                          |  | Část:                                    |  | F 1.1  |  |  |  |
| Dokumentace ke stavebnímu řízení |  |  |  |  |  |  |  |
| Výřez:                           |  | Měřítko:                                 |  | 1:100  |  |  |  |
| Půdorys 1.NP - NOVÉ KONSTRUKCE   |  | Číslo výkresu:                           |  | 08   |  |  |  |
| Datum:                           |  |  |  |  |  |  |  |